



# Příloha ke kupní smlouvě xxxx-xxxx-OKS - Řez šachtou

**ŘEZ ŠACHTOU**  
**RÁM: TLM16-SK**  
**NEPRŮCHOZÍ**  
**M1:20**



**DVEŘNÍ OTVOR**  
**ŠACHTNÍ:**  
**KLEFER 3-PANEL. PM(prah 135 m**  
**KABINOVÉ:**  
**KLEFER 3-PANEL.PM(prah 135 m**  
**M1:20**



Změna	Číslo	Datum	Popis změny
ZM1	1	-	-
	2		
	3		

<b>Zákazník</b>	Výtahy Line s.r.o.			<b>Opatření pro omezený prostor v šachtě dle 81-21:</b> Hlava šachty : 3400 mm - omezení rev. jízdy - fce reset rozvaděče - opt. nebo zvuk. signal. - zastavovací systém - dveře dle EN81-21 Prohlubeň: 950 mm - výsuvná prahová deska - zastavovací systém - fce reset rozvaděče - optická nebo zvuk. sign. - dveře dle EN 81-21
Číslo zakázky	-	Hlava šachty	min. 3 400 mm	
Reference	-	Zdvih	- mm	
Typ výtahu	LC Maxi 1650	Prohlubeň	min. 950 mm	
Vypracoval(a)	Ing. Šimášek D.	Podpis		
Schválil	Ing. Chlebus L.	Datum		

Poznámka: Tento "řez šachtou" je nedílnou součástí kupní smlouvy kompletního výtahu. Kupující svým podpisem kupní smlouvy stvrzuje správnost údajů obsažených ve výkrese "řez šachtou", zejména se jedná o rozměr šachty, pozice a druh dveří včetně rozměru dveřního otvoru a kabiny. Na pozdější požadavky na změny rozměrů nemůže být brán zřetel.

**Tento řez šachtou ruší všechny předchozí řezy šachtou se stejným číslem a starším datem.**